

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Włodawy zaprasza do składania ofert cenowych na usługę obejmującą:

### **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skate parku z infrastrukturą towarzyszącą.”**

#### Zamawiający:

**Nazwa i adres:** Burmistrz Włodawy, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 444, fax 82 57 22 454, [www.wlodawa.eu](http://www.wlodawa.eu), e-mail: [info@wlodawa.eu](mailto:info@wlodawa.eu)

**1. Tryb zamówienia:** Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), gdzie wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000,00 zł, nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

**1.1.** Procedura zamówienia publicznego prowadzona jest w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Włodawy Nr 133/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim we Włodawie (dostępne na [www.bip.wlodawa.eu](http://www.bip.wlodawa.eu)).

## **2. Przedmiot zamówienia**

### **2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

Część działki nr 2097/10 (teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie im. Gen. Franciszka Kleeberga wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do uzyskania pozwoleń budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Dokumentację projektowo kosztorysową należy sporządzić uwzględniając możliwość realizacji inwestycji w dwóch etapach:

I etap: Budowa skate parku z infrastrukturą towarzyszącą

II etap: Budowa rowerowego toru typu „Pump truck” z infrastrukturą towarzyszącą

### **2.2. Opis przedmiotu zamówienia dla etapu I**

Planowana powierzchnia skate parku- **max do 450 m<sup>2</sup>** o nawierzchni betonowej szlifowanej lub betonu z posypką wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**1. Urządzenia/przeszkody/elementy wyposażenia skate parku należy zaprojektować jako betonowe.** Urządzenia/przeszkody należy dobrać tak, aby każdy użytkownik, niezależnie od preferowanej dyscypliny (rolki, łyżworolki deskorolka, BMX) mógł korzystać ze skate parku. Elementy skate parku należy rozmieścić tak, aby zachować płynność jazdy. Dobór konkretnych

urządzeń/przeszkód/elementów nastąpi na etapie uzgodnień projektu koncepcyjnego z przyszłymi użytkownikami. Usytuowanie (położenie poszczególnych urządzeń/przeszkód) i rozmiary skateparku należy dopasować do warunków wynikających z lokalizacji (przy zachowaniu wymaganych dla poszczególnych urządzeń wymiarów i niezbędnych odległości pomiędzy tymi urządzeniami). Przy projektowaniu skate parku należy pamiętać o strefach bezpieczeństwa wokół poszczególnych elementów/ urządzeń (warunkujących zachowanie płynności przejazdu jak również zapewnienie odpowiedniej prędkości pomiędzy każdą z przeszkód)

## **2. Odwodnienie toru.**

**3. Elementy małej architektury ( takie jak: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, regulamin w formie tablicy). W ramach zamówienia należy przeanalizować konieczność zaprojektowania ogrodzenia oddzielającego projektowane obiekty od budynku szkoły oraz istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.**

**4. Ciągi komunikacyjne (chodniki, dojścia do obiektu)**

**5. Oświetlenie toru w technologii LED zamontowane na słupach stalowych- umożliwiające pełne oświetlenie całej powierzchni aktywnej skate parku oraz wszystkich urządzeń stanowiących jego wyposażenie, Należy rozważyć zaprojektowanie lamp solarnych zasilających projektowane oświetlenie.**

**6. Monitoring wizyjny**

### **2.3. Opis przedmiotu zamówienia dla etapu II:**

1. Budowa rowerowego placu zabaw modułowego toru typu „pump track” o maksymalnej długości jezdnej toru do 200 mb przystosowanego do uprawiania sportów na desce, rolkach, rowerach i hulajnogach. Zamawiający wymaga wydzielenia toru rowerowego typu „Pump truck” na mini truck dla dzieci oraz pump truck z przeznaczeniem dla pozostałych osób uprawiających sporty rowerowe.

**Proponowana długość torów jezdnych może ulec zmianie po zapoznaniu się przez projektanta z możliwościami zagospodarowania terenu działki nr 2097/10 uwzględniającymi budowę skate parku. Proponowane przez zamawiającego wymiary pumtracków są jedynie poglądowe.**

Rowerowy plac zabaw powinien dawać możliwość rozbudowy o kolejne elementy. Tor rowerowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami ( np. normą PN-EN 14974 +A1:2010)

2. Elementy małej architektury ( takie jak: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablica z regulaminem).

3. Oświetlenie toru rowerowego.

4. Ewentualne zaprojektowanie dojścia/dojazdu do torów.

### **2.4. Zakres dokumentacji obejmuje:**

1. Projekt koncepcyjny w dwóch wariantach, służący konsultacjom społecznym. Projekt koncepcyjny powinien określać przybliżoną/szacunkową wartość kosztorysową właściwą do danego wariantu- 1 kpl. **Zamawiający wymaga udziału zespołu projektowego w konsultacjach społecznych z przyszłymi użytkownikami skate parku**

2. Projekt budowlany ( z BIOZ) i wykonawczy we wszystkich branżach niezbędne do uzyskania pozwoleń budowlanych i realizacji inwestycji- 6 egzemplarzy

3. Przedmiar robót- 2 egzemplarze

4. Kosztorys inwestorski- 1 egzemplarz

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-2 egzemplarze

6. Badania geotechniczne

7. Wizualizacja ostatecznego projektu budowlano-wykonawczego

8. **Uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, map do celów projektowych i innych materiałów niezbędnych do opracowania**

**dokumentacji a także pozwalających zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego. Pozwolenie na budowę zamawiający uzyska we własnym zakresie**

9. Projekt obiektów należy opracować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm (np. normy: PN-EN 14974 +A1:2010 *Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego Wymagania bezpieczeństwa i metody badań*)

**Dla zaprojektowanych torów rowerowych oraz skate parku należy określić w dokumentacji wymagane atesty i certyfikaty.**

10. Zamawiający informuje, że teren na którym ma zostać wybudowany skatepark jest objęty obowiązującym **Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego**. Wypis i wyrys z MPZP- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

**Mapa pogłądowa terenu** z zaznaczoną proponowaną lokalizacją obiektów objętych zamówieniem stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że proponowana lokalizacja jest tylko propozycją i może ulec zmianie (w granicach działki nr 2097/10) po uzgodnieniach z zespołem projektowym

Oprócz wersji papierowej zamawiający wymaga aby całość dokumentacji została dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf.

Dokumentacja techniczna w swojej treści nie może określać rodzajów materiałów, producentów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

**Wykonawca winien sporządzić dokumenty wchodzące w skład opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym odnośnie zapewnienia dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami.** Od 20.9.2019 r. obowiązuje ustawa z 19.7.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696). Ma ona istotny wpływ na obowiązki związane z przepisami Zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

**11. Wykonawca zobowiązany jest do jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego** w przypadku dezaktualizacji wskaźników w oparciu o które sporządzono kosztorys przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na roboty budowlane.

**12. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad całym projektem** zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**2.5. UWAGA !** Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenie projektanta, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest opracowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych. W związku z faktem, że dokumentacja będzie upubliczniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna spełniać wymogi ustawy o dostępności cyfrowej.

**2.6. Ponadto, w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, przez cały okres realizacji inwestycji prowadzonej w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, do składania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. W przypadku zaistnienia konieczności Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wykonania dodatkowych opracowań niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowych robót budowlanych oraz udzielenia przez**

## **Zamawiającego stosownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.**

W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania innych zezwoleń lub uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z realizacji niniejszego zadania, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

### **2.7. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone w art. od 99 do 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)**

- Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie o tym, że użyte oznakowanie spełnia wymogi art. 101 ustawy Pzp.
- Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w sytuacji gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, Zamawiający wymaga sporządzenia tabeli równoważności zawierającej wszystkie takie przypadki z dokumentacji projektowej.

**2.8.** Zamawiający zastrzega, że podczas trwania postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych projektem będzie w formie pisemnej, faksem lub mailem przysyłał Wykonawcy dokumentacji projektowej zapytania dotyczące ww. dokumentacji projektowej otrzymane od podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu na wykonawstwo robót. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest udzielać wyczerpującej odpowiedzi na te zapytania niezwłocznie, nie później niż w czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

**2.9.** W sytuacji użycia w dokumentacji projektowej znaków towarowych i opisanie ich równoważności w aneksie do dokumentacji projektowej Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do oceny równoważności rozwiązań proponowanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją. W tym celu Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumentacji informację o rozwiązaniach proponowanych przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego a Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do pisemnej oceny wraz z uzasadnieniem równoważności lub braku równoważności oferowanych rozwiązań – względem rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Ocena równoważności powinna zostać dokonana niezwłocznie najpóźniej w terminie każdorazowo wyznaczanym przez Zamawiającego.

## **3. Opis warunków udziału określonych przez Zamawiającego:**

**3.1.** Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać kwalifikacje i uprawnienia do projektowania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań szczegółowych.

**3.2.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą co najmniej dwie usługi projektowe obejmujące: **dwa projekty skate parku o powierzchni minimum 400 m<sup>2</sup> każdy w technologii betonowej lub jednego skate parku w technologii betonowej oraz jednego w technologii drewnianej o powierzchni minimum 400 m<sup>2</sup> każdy, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, z podaniem powierzchni projektowanych skate parków oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;**

3.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tzn.

1) firma, nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2) w stosunku do Firmy, nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3) firma, nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) w stosunku do Firmy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Za spełnienie warunku uznane zostanie złożenie stosownego oświadczenia w formularzu oferty.

#### **4. Wymagany termin wykonania zamówienia**

Wymagany termin wykonania całego zamówienia wyznacza się od dnia podpisania umowy do

1) **do 30.09.2021r.- dla części koncepcyjnej**

2) **do 30.11.2021r.- dla kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.**

#### **5. Kryterium wyboru oferty, opis sposobu obliczenia ceny : kryterium - 100% cena**

5.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, uwzględnia wszystkie zobowiązania oferenta, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

5.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować *wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia* oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.3. **Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia**, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5.4. Cena wybranej oferty nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zobowiązań umowy.

5.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia z powodu nieprecyzyjnej wyceny zamówienia przez Wykonawcę.

5.6. Ceny winny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

5.7. W sytuacji stwierdzenia wystąpienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, zostaną one poprawione przez Zamawiającego z uwzględnieniem zasad i konsekwencji rachunkowych. O poprawieniu omyłek zostanie poinformowany wykonawca, którego one dotyczą.

5.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową za wykonanie usługi objętej zamówieniem.

5.9. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców niespełniających wymaganych warunków, zawierających błędy w wyliczeniu ceny lub gdy stwierdzi, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

**5.10. Płatność jednorazowa po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia odbioru kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.**

#### **6. Przygotowanie oferty:**

6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Formularz ofertowy zawierający wszystkie informacje zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

2) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W sytuacji, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa osoba przez niego upoważniona i upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. **Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.**

**6.2.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**6.3.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej lub zgodnie z punktem 6.10

**6.4.** Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) będą parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą jej Pełnomocnictwo.

**6.5.** Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami, **kartki oferty spięte.**

**6.6.** Oferta – formularz ofertowy zostanie opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do ogłoszenia (Załącznik Nr 1).

**6.7.** Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

**6.8.** Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

**6.9.** Ofertę dostarczoną do Urzędu Miejskiego we Włodawie należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu adresowanym i opisanym w następujący sposób:

**Nadawca:** *Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)*

**Adresat:** **Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa**

**O f e r t a   n a :**

***„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy skate parku z infrastrukturą towarzyszącą.”***

**Nie otwierać przed terminem składania ofert: 25.06.2021 r. godz. 15:30**

**6.10. UWAGA!** Wykonawca ma prawo złożyć ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej (scan), jest on jednak świadomy ponoszenia ryzyka, że z treścią oferty mogą zapoznać się osoby trzecie przed upływem terminu składania ofert.

Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania.

**6.11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Burmistrz Włodawy**, Al. Józefa Piłsudskiego 4122-200 Włodawa.

2) inspektor ochrony danych osobowych w **Gminie Miejskiej Włodawa**, kontakt: [iodo@wlodawa.eu](mailto:iodo@wlodawa.eu);

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: **ZPA.271.7.2021** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy KC.

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Miejska Włodawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy lub trwałości projektu przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;



- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*-\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*-\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*-\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

## **7. Termin i miejsce składania ofert:**

Termin: 25.06.2021 r. godz. 15:30,

Miejsce: Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa,  
pokój nr 18 - sekretariat .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do udzielania Wykonawcom informacji dotyczących zamówienia jest: Małgorzata Jankowska – w sprawach formalnych dot. zamówienia, Aneta Piędzio – w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia.


Informacje udzielane będą w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 do 15.30, tel. 82 57 21 444.

## **Wykaz załączników :**

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wypis i wyrys z MPZP

Załącznik nr 3 – mapa poglądowa terenu

**Burmistrz Włodawy**  
  
**Wiesław Maszyński**